

- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf

1. Barrierefreier Stadtführer/Leichte Sprache

.....
 Moderator:

Kategorie:

(s.h. Anhang 1)

Name/Einrichtung:

Straße/Platz (Adresse):

Ansprechpartner:

Aufnahme in Stadtführer: ja nein

Datum/Ort/Unterschrift:

Abfragekriterien (Piktogramm)

Parkmöglichkeit
 (Icon fehlt noch)

Im direkten Umfeld der Einrichtung gibt es die Möglichkeit zum Parken des PKWs.
 Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden

gewährleistet

Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Im direkten Umfeld der Einrichtung ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

gewährleistet



gute rollstuhlgerechte Zugänglichkeit

Einrichtung verfügt über gut Ausstattung zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Selbständige Zugänglichkeit ist möglich.

gewährleistet



Merkmale sind:
 geringste Türbreite im Nutzungsbereich mindestens 90 cm, Zugang und Nutzungsbereich stufenlos, max. Rampengefälle kleiner 6%, maximale Rampenlänge 6 Meter oder rollstuhlgerechter Aufzug.

Rollstuhlgeeignete Zugänglichkeit

Einrichtung kann durch Menschen mit einem Rollstuhl besucht werden. Selbständige Zugänglichkeit ist möglich.

gewährleistet



Merkmale sind: geringste Türbreite im Nutzungsbereich mindestens 80 cm, Zugang und Nutzungsbereich stufenlos, max. Rampengefälle kleiner 6%, maximale Rampenlänge 6 Meter oder rollstuhlgeeigneter Aufzug.

bedingt rollstuhlgeeignete Zugänglichkeit

Einrichtung kann mit Hilfe durch Menschen mit einem Rollstuhl besucht werden. Selbständige Zugänglichkeit bedingt möglich.
 Merkmale sind:

gewährleistet

- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf



Türbreite mindestens 70 cm, maximal 1 Stufe, Rampengefälle maximal 18%, Aufzug mindestens bedingt rollstuhlgeeignet.

guter rollstuhlgerechter Aufzug



Einrichtung verfügt über gut ausgestatteten Aufzug zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung sind möglich.
Merkmale sind:
Türbreite mindestens 90 cm, Aufzugsgrundfläche mindestens 110 x 140 cm, Höhe Bedienelemente in erreichbarer Höhe oder Aufzug wird vom Personal bedient.

 gewährleistet

rollstuhlgeeigneter Aufzug



Einrichtung verfügt über Aufzug zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung ist normalerweise möglich.
Merkmale sind:
Türbreite mindestens 80 cm, **Aufzugsgrundfläche mindestens 80 cm x 120 cm**, Bedienelemente in erreichbarer Höhe oder Aufzug wird vom Personal bedient.

 gewährleistet

Aufzug bedingt rollstuhlgeeignet



Einrichtung verfügt über Aufzug zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung sind bedingt möglich.
Merkmale sind:
Türbreite mindestens 70 cm, **Aufzugsgrundfläche mindestens 70 x 115 cm**, fremde Hilfe kann erforderlich sein.

 gewährleistet

gutes rollstuhlgerechtes WC



Einrichtung verfügt über gut ausgestattetes WC zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung sind möglich.
Merkmale sind:
Türbreite mindestens 90 cm, Zugang zum WC **stufenlos**, Haltegriffe vorhanden und klappbar, **Bewegungsfläche vor dem Toilettenbecken mindestens 150 cm x 150 cm**, **Umsetzflächen mindestens 95 cm x 70 cm**, Höhe des WC-Sitzes mindestens 46 cm und maximal 50 cm, Waschbecken mindestens 30 cm unterfahrbar, Notruf vorhanden.

 gewährleistet

rollstuhlgeeignetes WC



Einrichtung verfügt über ein WC zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung sind möglich.
Merkmale sind:
Türbreite mindestens 80 cm, Zugang zum WC **stufenlos**, Haltegriffe vorhanden und klappbar, **Bewegungsfläche vor dem Toilettenbecken mindestens 140 cm x 140 cm**, **Umsetzflächen mindestens 80 cm x 70 cm**, Höhe des WC-Sitzes mindestens 46 cm und maximal 52 cm, Waschbecken mindestens 30 cm unterfahrbar, Notruf vorhanden.

 gewährleistet

- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf

bedingt rollstuhlgeeignetes WC


Einrichtung verfügt über ein WC zur Nutzung durch Menschen mit einem Rollstuhl. Zugänglichkeit und selbständige Bedienung sind bedingt möglich. Merkmale sind:
 Türbreite zum WC **mindestens 70 cm**, Zugang zum WC **maximal 1 Stufe**, Haltegriff links oder rechts vorhanden, **Bewegungsfläche vor dem Toilettenbecken mindestens 120 × 120 cm**.

gewährleistet

gute Ausstattung für gehörlose Menschen


Einrichtung verfügt über besondere Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von gehörlosen Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich. **Ein Gebärdensprachkundiger ist vor Ort**. Weitere Merkmale können sein:
 Wegweiser / Orientierungshilfen vorhanden, optische Notrufbestätigung im Aufzug vorhanden, Informationen und Hinweise gut lesbarer Schrift oder bildhafter Sprache.

gewährleistet

bedingt geeignete Ausstattung für gehörlose Menschen

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt teilweise über Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von gehörlosen Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich.

gewährleistet

Einzelne der folgenden Merkmale treffen zu:
 Gebärdensprachkundiger vor Ort, Wegweiser / Orientierungshilfen vorhanden, optische Notrufbestätigung im Aufzug vorhanden, Informationen und Hinweise gut lesbarer Schrift oder bildhafter Sprache.

gute Ausstattung für hörgeschädigte Menschen


Einrichtung verfügt über besondere Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von hörgeschädigten Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich. **Wegweiser, Orientierungshilfen und Hörhilfseinrichtung wie Induktionsschleifen sind vorhanden**.

gewährleistet

Weitere Merkmale können sein:
 Optische Notrufbestätigung im Aufzug, Informationen und Hinweise in Einrichtung in gut lesbarer Schrift oder bildhafter Sprache.

bedingt geeignete Ausstattung für hörgeschädigte Menschen

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt teilweise über Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von hörgeschädigten Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich.

gewährleistet

Einzelne der folgenden Merkmale treffen zu:
 Wegweiser / Orientierungshilfen, Hörhilfseinrichtung wie Induktionsschleifen, optische Notrufbestätigung im Aufzug, Informationen und Hinweise in Einrichtung in gut lesbarer Schrift oder bildhafter Sprache.

- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf

gute Ausstattung bei Sehbehinderung

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt über besondere Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von Menschen mit Sehbehinderung. Zugänglichkeit und Orientierung sind möglich. **Vorhandene Glastüren und Stufenkanten sind kontrastreich markiert.**

Weitere Merkmale können sein:

Kontrastreiche Raumgestaltung, akustische Hinweise und Ansagen, Informationen und Hinweise in gut lesbarer Schrift oder auf Tonträgern oder Aufzüge mit besonderen Merkmalen für Menschen mit einer Sehbehinderung.

gewährleistet

bedingt geeignete Ausstattung bei Sehbehinderung

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt teilweise über Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von Menschen mit Sehbehinderung. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich.

Einzelne der folgenden Merkmale treffen zu: Stufenkantenmarkierungen, kontrastreiche Markierung von Glastüren, kontrastreiche Raumgestaltung, akustische Hinweise und Ansagen, Informationen und Hinweise in gut lesbarer Schrift oder auf Tonträgern oder Aufzüge mit besonderen Merkmalen für Menschen mit einer Sehbehinderung.

gewährleistet

gute Ausstattung für blinde Menschen

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt über besondere Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von blinden Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich. Es ist ein **Blindenleitsystem vorhanden oder ein Blindenführhund gestattet.**

Weitere Merkmale können sein:

Ansprechperson im Eingangsbereich, akustische Ansagen oder Hinweise, Informationen auf Tonträgern, Etagenanzeigen an Handläufen, Raumbezeichnungen oder Hinweisschilder ertastbar oder Aufzug mit akustischen Ansagen und taktilen Schaltern.

gewährleistet

bedingt geeignete Ausstattung für blinde Menschen

(Icon fehlt noch)

Einrichtung verfügt teilweise über Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung von blinden Menschen. Orientierung und Zugänglichkeit sind möglich.

Einzelne der folgenden Merkmale treffen zu: Blindenleitsystem vorhanden, Begleit- und Blindenführhund gestattet, Ansprechperson im Eingangsbereich, akustische Ansagen oder Hinweise, Informationen auf Tonträgern, Etagenanzeigen an Handläufen, Raumbezeichnungen oder Hinweisschilder ertastbar oder Aufzug mit akustischen Ansagen und taktilen Schaltern.

gewährleistet

Leichte Sprache


Einrichtung verfügt teilweise über Merkmale (Ausstattung) zur Unterstützung bzgl. Leichte Sprache.

Einzelne der folgenden Merkmale treffen zu: Formulare in leichter Sprache verfügbar, Informationen in Leichter Sprache verfügbar.

gewährleistet



- *Barrierefreier Stadtführer*
 - *Leichte Sprache*
 - *Rampenkonzept Markdorf*
-

Zusätzliche Barrierefreiheit bzw. Einrichtungen!



- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf

2. Rampenkonzept in der Stadt

Skizze/Maße oder Foto der Problemstelle:

Eigentümer/Ansprechpartner:

Telefon Nummer:

Fax Nummer:

Mobile Nummer:

Besteht Bereitschaft für eine Rampenlösung bzw. Umbau: ja nein eventuell

Umsetzungszeitraum:
.....

Datum/Ort/Unterschrift:
.....



- Barrierefreier Stadtführer
- Leichte Sprache
- Rampenkonzept Markdorf

Anhang 1

Kategorien

Öffentliche Einrichtungen
Bäder / Behörden / Büchereien / Kirchen / Musikschule Tourist-Informationen / Volkshochschule
Hallen, Säle, Veranstaltungsräume
Einkaufen
Medien
Dienstleistungen
Friseure / Geldinstitute / Reisebüros / Tankstellen / Versicherung
Kultur & Bildung
Kultur & Freizeit
Veranstaltungen / Feste / Märkte
Gesundheit
Krankenhaus / Ärzte / Apotheken / Hörgeräteakustiker Krankengymnastik und Physiotherapie / Krankenkassen Logopädie / Massage / Optiker / Sanitätshäuser
Gastronomie
Cafés / Restaurants
Unterkünfte
Hotels mit Restaurants / Ferienwohnungen / Campingplätze